

# ÜBUNGSMODUL R6



**Rettungsdienst**

**Personenrettung über Leiter**

# Ausbildungsmodul R6

Modul: Personenrettung über Leiter

Zeit / Stufe: 45min / Anlern

## Lektionsinhalt

Leiterstellung, Bindungen Knoten

## Reglement

Basiswissen, 5.3 / 5.11.8

## Lektionsziele

- jeder TN kann die Bindungen für die Personenrettung
- jeder ADF beherrscht die möglichen Fixpunkte
- jeder ADF betreut die zu rettende Person pflichtbewusst

## Arbeitsplätze

Diverse Bauten

## Material

- Kernmantelseile oder Seilstücke min. 2 Meter
- Stabile Fixpunkte
- Karabiner (PA-Mat)
- Leiter
- Bandschlingen (PA-Mat)

## Spezielles Ablauf usw.

Keine Selbstrettung mehr beüben  
Auf korrekte und stabile Fixpunkte achten.

Karabiner 20KN  
Bandschlinge 22KN

Erstellt 28.04.2015  
von Juchli

## 5.11.8 | Personenrettung über die Leiter

Das Retten von Personen über die Leiter erfolgt dann, wenn sie unmittelbare Gefahrenzonen nicht über reguläre Fluchtwege verlassen können.

### Ablauf

- Person betreuen
- Brust- oder Rückenbindung anbringen
- Fixpunkt für indirekte Sicherung wählen/anbringen
- Sicherungsseil einhängen
- Der zu rettenden Person beim Einstieg auf die Leiter behilflich sein und klare Anweisungen geben
- Person gesichert über die Leiter absteigen lassen, das Sicherungsseil straff halten
- Person am Leiterfuss in Empfang nehmen und betreuen



■ Siehe Punkte 10.2.2, 10.2.3 und 10.2.4

## 10.2.2 | Brust-/Rückenbindung

Sichern von Personen.




### Ablauf


- Seil mit Karabiner unter den Armen zweimal um den Oberkörper winden
- Seil unter den Armen hochschieben und leicht festziehen
- Mit dem Karabiner (Öffnung zum Körper) in die erste Seilwindung einfädeln
- Zweite Seilwindung zweimal in den Karabiner einschlaufen

## 10.2.3 | Halbmastwurf (Karabinerbremse)


Indirekte Sicherung von Personen oder Lasten.




- Karabiner mit Bandschlinge an Fixpunkt einschlaufen; Karabiner (Öffnung oben) zeigt nach vorne; „unbelasteten“ Teil des Seils hinter der Sicherungsperson am Boden auslegen



- Karabiner des Fixpunktes parallel zum Seil, Richtung „Last“ halten



- Seil in den Karabiner einschlaufen



- Vor dem Karabiner, „Seilschleufe“ erstellen; Seilbremse auf „Funktion“ prüfen

## 10.2.4 | Abseilachter


Indirekte Sicherung mit Abseilachter ist eine Alternative zum Halbmastwurf.



- 1 Schlaufe des Seils von oben in den Abseilachter einführen



- 2 Seilschleife über kleines Auge des Abseilachters schieben




- 3 Abseilachter am Karabiner einhängen; Seilbremse auf Funktion prüfen




- Siehe Kapitel 5.11.8
- Für Höhen- und Tiefenrettungen kommen separate Gerätschaften und Techniken zur Anwendung

## 10.2.5 | Mastwurf


Befestigung von Seilen und Leinen. Der Mastwurf lässt sich auf zwei Arten binden.




- 1 Zwei gegeneinanderliegende Schleifen machen




- 2 Beide Schleifen von hinten übereinander legen




- 3 Beide Schleifen über einen Mast stülpen und festziehen evtl. mit Kreuzschlag sichern



- 1 Seil über eine Stange legen und das hintere Ende unterhalb der Stange hervorziehen und über Kreuz wieder oberhalb der Stange durchziehen



- 2 Seil unterhalb der Stange hervorziehen und unter gekreuztem Seil durchschieben



- 3 Beide Schlaufen zusammenschieben und festziehen evtl. mit Kreuzschlag sichern